

RF23M - Mobile set N/A

Type designation: **RF23M**

PN (RN): **7018.000.41**

N/A

Základní požadavky

POŽADAVKY NA ANTÉNY PRO MOBILNÍ SOUPRAVU

Kmitočtový rozsah

25 MHz až 146 MHz,
doporučeno 30 MHz až
108 MHz

Jmenovitá impedance

50 Ω

PSV

max. 3,5

Výkonové zatížení

min. 10 W

POŽADAVKY NA ANTÉNNÍ KABEL

Materiál

RG_58_C/U-01

Délka kabelu

max. 10 m

Konektor pro připojení k RF23

TNC dle MIL-STD-348A

Konektor pro připojení k anténě

dle typu konektoru antény

POŽADAVKY NA ANTÉNNÍ GPS KABEL

Materiál

RG58, LMR-195-FR-W

Délka kabelu

max. 15 m

Konektor pro připojení k RF23

SMA dle MIL-STD-348A

Konektor pro připojení k anténě

dle typu konektoru antény

POŽADAVKY NA EXTERNÍ ANTÉNU GPS

Pasivní nebo aktivní

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RF23	2300.010.42
Krátký návod k obsluze RF23	2300.011.42
Návod k obsluze MA1302	7018.010.21
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Components

Type designation	PN (RN)	Name
RF23	2300.100.40	EPM handheld transceiver nemá být vidět
MA1302	7018.100.21	Vehicle support
LP1302	7029.100.02	Battery pack
	1050.125.01	Power supply cable

Accessories

Type designation	PN (RN)	Name
LP20	7029.100.11, 7029.100.13	Battery pack
LP1302	7029.100.02	Battery pack
NU1302	7027.000.01	Universal charger set N/A
NM1302	7028.000.01	Mobile charger set
	2036.100.23, 2036.100.24	2.6 m VHF vehicle antenna
	2036.100.40	1.88 m VHF vehicle antenna
	2036.100.42	1.1 m long tape antenna

	2036.100.45	Vehicle antenna 2.6 m with GPS antenna
PD13	2036.100.10	Long-wire antenna
RF13.8	2036.100.11	Hang-up antenna
GPA24	2042.100.50	Satellite navigation antenna
	2328.100.11, 2328.100.12	Headset
RM23	2313.100.40	Handset with control
	2328.100.01	Handset
PK23	2320.000.40	Fill gun set
	6000010032	Transceiver bag
	6000010038	Transceiver bag
	7020.116.01	Battery pack bag
	6000010039	Battery pack bag extended
	1050.465.01	RF cable
	2011.904.01	Antenna cable (3 m)
	2011.904.02	Antenna cable (10 m)
	1050.430.30	Antenna cable 3 m
	1050.430.10	Antenna cable 10 m
	1050.454.02	Antenna cable
	1050.285.01	Data cable (USB)
	1050.285.02	Data cable (RS232C)
	4290330401	TNC M/BNC F adaptor
	5605002002	High frequency protection 1 GHz 200 V 400 W
	5605002003	High frequency protection 6 GHz 180 V 400 W
	2025.500.51	CD for modem configuration